

Materiale til patienten

Patientens påmindelseskort (inklusive aftaleskema)

Patientens påmindelseskort

Lægens navn:

Telefon:

Isotracin (isotretinoin) må ikke tages under graviditet.

Isotracin kan gøre alvorlig skade på et ufødt barn, hvis det tages af en gravid kvinde.

Hvis du bliver gravid eller tror, at du måske er gravid, skal du straks stoppe med at tage Isotracin og kontakte din læge.

Læs indlægssedlen nøje, før du påbegynder behandlingen.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med at tage Isotracin, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet.

Hvad skal du gøre, hvis du bliver gravid:

Du skal bruge mindst 1 højeffektiv præventionsmetode (såsom en spiral eller et implantat) eller på korrekt vis bruge 2 effektive præventionsmetoder, der virker på forskellige måder (såsom p-piller sammen med et kondom) før, under og i 1 måned efter afslutning af behandling.

- **Du må ikke blive gravid**, mens du tager Isotracin samt i 1 måned efter afslutning af behandling.
- **Du skal gå til regelmæssig kontrol og få foretaget regelmæssige graviditetstests:**
 - Før du starter behandlingen, skal du have taget en graviditetstest, som skal være negativ.
 - For at sikre, at du ikke er gravid under behandlingen, skal du have taget regelmæssige graviditetstests, ideelt set hver måned. Du skal også have taget en sidste graviditetstest 1 måned efter afslutning af behandling.

Påmindelse til mænd og kvinder

Dette lægemiddel er ordineret til dig alene; **du må ikke dele det med andre, og du skal returnere eventuelt ubrugte kapsler til apoteket.**

Aftaleskema

Brug dette skema til at notere datoerne for dine aftaler hos lægen:

Lægens navn:

Telefon:

Aftaledato	Anvendt prævention	Resultat af graviditetstest	Lægens underskrift
		Positiv Negativ Dato:	
		Positiv Negativ Dato:	
		Positiv Negativ Dato:	
		Positiv Negativ Dato:	
		Positiv Negativ Dato:	
		Positiv Negativ Dato:	